

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66220041000100985749 от 24.09.2021г.

(отметка о регистрации (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

дата и время составления акта: 28.02.2022 г. 14 час. 00 мин. № 66-04-10/12-3294-2022
место составления акта: 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Свердлова, 83 г

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 31.01.2022 г. 09 час. 00 мин. № 66-04-10/08-1076-2022.

Мероприятие по контролю № 66220041000100985749 от 24.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

выявляющие виды государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), государственного государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Асташенко Наталья главный специалист-эксперт Территориального отдела
Анатольевна Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах

указывается фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При зачете инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) запись была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены

специалисты: специалисты: Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016)

| | |
|--------------------------------|--|
| Киприна Светлана Владимировна | заведующий лабораторией, химик-эксперт медицинской организации лаборатории контроля химических, физических факторов филиала |
| Сутягина Светлана Николаевна | заведующий лабораторией, врач-бактериолог медицинской организации лаборатории контроля химических, физических факторов филиала |
| Селиверстова Наталья Сергеевна | помощник врача по общей гигиене филиала |
| Судницына Мария Александровна | помощник врача по общей гигиене филиала |
| Измestьева Кристина Дмитриевна | помощник врача по общей гигиене медицинской организации филиала |
| Белобородова Оксана Валерьевна | техник лаборатории контроля химических, физических факторов филиала |
| Вотинов Павел Александрович | эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений |

указывается фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Гаева Ольга Анатольевна

помощник врача по гигиене детей и подростков

Солдатова Анастасия Сергеевна

заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по общей гигиене

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Муниципальное казенное дошкольное 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. образовательное учреждение детский сад Свердлова, 83 г

№ 12

указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ; 623950, Свердловская обл., г. Тавда, СВЕРДЛОВА УЛИЦА, 83Г; ОГРН 1026601905330 ИНН 6634007575

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное номерное или идентификационное адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 14.02.2022 г. 08 час. 30 мин. по 28.02.2022 г. 14 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № _____ от _____

с "___" _____ г., ____ час. ____ мин.

по "___" _____ г., ____ час. ____ мин.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 04 часа 00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

| | | | |
|---|--|---|---|
| Действия: - осмотр; - опрос; -получение письменных объяснений; -измерение физических факторов истребование документов; -отбор проб (образцов) | 14.02.2022г. С 08.30ч. по 12ч. 30мин. 14.02.2022г. С 08.30ч. по 12.00ч. 14.02.2022г. С 10.20ч. по 11.20ч. | Адрес: 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Свердлова, 83 г | Документы: Протоколы измерений физических факторов от 14.02.2022г. Протоколы отбора проб пищевых продуктов от |
|---|--|---|---|

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| <p>- Испытания, экспертиза</p> | <p>С 14.02.2022г. по 22.02.2022г.</p> | <p>623856, г. Ирбит, ул. Мальгина, 9</p> | <p>14.02.2022г. Протоколы отбора смывов от 14.02.2022г. Протокол отбора проб воды от 14.02.2022г. Протокол отбора дез.средств от 14.02.2022г. Протоколы испытаний от 17.02.2022г. № П-04/00409-22, № П-04/00408-22 Протоколы испытаний № П-04/00544-22, № П-04/00545-22, № 04/00623-22, № 04/00624-22, № 04/00627 - 04/00631-22, № 04/00625-22, 04/00626-22, № П-04/00408-22 Экспертные заключения от 22.02.2022г. № 66-20-004/12-448-2022, от 22.02.2022г. № 66-20-004/12-454-2022, № 66-20-004/12-458-2022, № 66-004/12-459-2022, № 66-20-004/12-441-2022, № 66-20-004/12-460-22, № 66-20-004/12-442-2022</p> |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|


устанавливаются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент; даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол результатов, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись

использовались проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), в соответствии с актом, подтверждающим, либо указывается, что проверочные листы не применялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Приказ о назначении руководителя.
- 2) Список сотрудников.
- 3) Результаты профилактических осмотров работников, информацию об обязательных профилактических прививках, согласно национальному календарю профилактических прививок, календарю профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, результаты флюорографических обследований, заключительный медицинский акт о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудниками учреждения.
- 4) Режим дня.
- 5) Перечень поставщиков бутилированной воды. Перечень поставщиков пищевых продуктов.
- 6) Договор на вывоз ТБО.
- 7) Паспорт пищеблока.
- 8) Договор на медицинское обслуживание.
- 9) Примерное меню, утвержденное руководителем организации, технологические карты, накопительные ведомости.
- 10) Договоры на проведение дератизационных, дезинсекционных работ.
- 11) Программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие выполнение Программы.
- 12) Журналы термометрии сотрудников, работников, детей.
- 13) поэтажный план зданий, помещений, с указанием площадей.
- 14) Количество рециркуляторов, бактерицидных ламп, кожных антисептиков, СИЗ.
- 15) Товарно-сопроводительные документы на дезинфицирующие средства, СИЗ (маски,



перчатки).

16) Расчет достаточности дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, СИЗ (масок, перчаток, защитных экранов), бактерицидных ламп УФО, рециркуляторов

указываются результаты одного проведения выездной проверки документов и сведений, в том числе: 1) проведенных в соответствии с контрольным (подзорным) органом; 2) при некачественном контрольном уровне; 3) полученных завершении массовой проверки; 4) иных (указаны отсутствуют).

12. По результатам выездной проверки установлено:

| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 (623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Свердлова, 83 г) | | | | |
|--|--------------------------|----------------|---------------|--|
| Выявлены нарушения обязательных требований | | | | |
| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья закона | статья ФЗ №52 |
| 1. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 2.8. | ст.17 п.1 | Нарушается требование п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 об изготовлении продукции в соответствии с технико-технологическими картами. 1. Выход готовых блюд в технологических картах не соответствует выходу блюд в примерном меню. 2. Наименование сырья для приготовления блюда в технологической карте не соответствует наименованию сырья в примерном меню (10-ый день. Суп-пюре гороховый с гречками: в технологической карте гречки готовятся из пшеничного хлеба, в примерном меню используется батон; для Бутерброда с сыром используется батон, по технологической карте должен быть использован для приготовления Хлеб крестьянский I сорт) |
| 2. | | 2.16. | ст.17 п.1 | 14.02.2022г. В холодном цехе стена с отделкой из кафельной плитки имеет повреждения (местами кафельная плитка отсутствует); за водонагревателем стена имеет повреждения (отпала штукатурка). |
| 3. | | 4.6. | ст.17 п.1 | Не соблюдается Инструкция № 24/12 от 2012г. «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР» . По результатам лабораторных исследований проба дезинфицирующего средства «Део-хлор» раствор 0,006%, отобранная на пищеблоке 14.10.2021 г. с 10.40 ч. по 10.50ч. по показателю "Массовая доля активного хлора" не соответствует расчетным данным. Массовая доля активного хлора при допустимом уровне 0,055- 0,075% составила 0,015%. Протокол лабораторных измерений (испытаний) от 18.02.2022 г. № 624, выдан Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016. |
| 4. | | 8.1.2. Прил. 9 | ст.17 п.1 | Нарушается требование по массе порций приготовленных блюд. Например, выход готового блюда - котлета в меню 3-го, 8-ого, 10-ого дней составляет 50 г. В соответствии с приложением 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 масса порции второго блюда (мясное, рыбное блюдо, блюдо из мяса птицы) для детей 3-7 лет должно быть 70-80 г. По результатам анализа примерного меню отмечено невыполнение рекомендуемых норм по рыбе - на 70%, по яйцу - на 60%, по овощам - на 26%, по сокам - на 33%. Перевыполняются нормы: по крупам на 37,3%, муке на 12,3%, сахару - на 184,3%. |
| 5. | | 8.1.10. | ст.17 п.1 | 14.02.2022г. Отбор суточных проб осуществляется в не промаркированные емкости. |
| 6. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.6.2. | ст.17 п.1 | 14.02.2022г. На пищеблоке для приготовления блюд |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----------|--|
| | | | | используется посуда (баки) из алюминия. Стол в сыром цехе с маркировкой «СП» не имеет цельнометаллического покрытия. |
| 7. | | 2.5.2. | ст.28 п.1 | 14.02.2022г. Линолеум на полу в средней групповой ячейке (в зоне расположения столов) имеет потертости и механические повреждения. В местах стыковки линолеума щели, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию. |
| 8. | | 2.5.3. | ст.28 п.1 | 14.02.2022г. Наружная стена в групповой младшей групповой ячейки имеет дефекты и повреждения (отслаивается краска). |
| 9. | | 2.6.5. | ст.19 п.1 | 14.02.2022г. В туалетной комнате для персонала отсутствует (не подведена) горячая вода. |
| 10. | | 2.7.5. | ст.28 п.1 | 14.02.2022г. В раздевальной комнате старшей групповой ячейки отопительные приборы не оборудованы ограждающим устройством. |
| 11. | | 2.8.1. | ст.28 п.1 | 14.02.2022г. проведены измерения физических факторов (световой среды, параметров микроклимата) в групповых ячейках. По результатам измерений Освещенность общая (Еср) не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21, в точках (место проведения измерений): - вторая младшая группа, групповая, усредненная по площади; - вторая средняя группа, групповая, усредненная по площади; - четвертая старшая группа, групповая, усредненная по площади. - пятая старшая группа, групповая, усредненная по площади. Результаты измерений. - освещенность во второй младшей группе, групповая, усредненная по площади, составила 364+-34 лк (вид ламп – лампы накаливания), при величине допустимого уровня не менее 400 лк; - освещенность во второй средней группе, групповая, усредненная по площади, составила 353+-34 лк (вид ламп – лампы накаливания), при величине допустимого уровня не менее 400 лк; - освещенность в четвертой старшей группе, групповая, усредненная по площади, составила 361+-35 лк (вид ламп – лампы накаливания), при величине допустимого уровня не менее 400 лк; - освещенность в пятой старшей группе, групповая, усредненная по площади, составила 359+-39 лк (вид ламп – лампы накаливания), при величине допустимого уровня не менее 400 лк. Протокол лабораторных испытаний № П- 04/00409-22 от 17.02.2022 г. Лабораторные испытания проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510845. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г. |
| 12. | | 2.8.5. | ст.28 п.1 | 14.02.2022г. В помещениях групповых в потолочных светильниках используют разные типы ламп (энергосберегающие, светодиодные и лампы накаливания). |
| 13. | | 2.8.9. | ст.28 п.1 | 14.02.2022г. В младшей групповой ячейке в двух потолочных светильниках по одной перегоревшей лампе. |
| 14. | | 3.1.2. | ст.28 п.1 | 14.02.2022г. На территории групповых площадок не |

Смирнов


| | | | | |
|-----|------------------|---------------|-----------|--|
| | | | | установлены теневые навесы, площадью из расчета не менее 1м2 на одного ребенка, но не менее 20 м2. |
| 15. | | 3.1.3. | ст.28 п.1 | 14.02.2022г. Не созданы (отсутствуют) условия для сушки верхней одежды и обуви в раздевальных комнатах во всех групповых ячейках. |
| 16. | СанПиН 3.3686-21 | П. 110, п.126 | ст.29 п.1 | Образовательной организацией не осуществляется дератизация по результатам ежемесячной оценки. Не проводится профилактическая и текущая дезинсекция, дератизация. |

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы измерений физических факторов от 14.02.2022г.
- 2) Протоколы отбора проб пищевых продуктов от 14.02.2022г.
- 3) Протоколы отбора смывов от 14.02.2022г.
- 4) Протокол отбора проб воды от 14.02.2022г.
- 5) Протокол отбора дез.средств от 14.02.2022г.
- 6) Протоколы испытаний от 17.02.2022г. № П-04/00409-22, № П-04/00408-22
- 7) Протоколы испытаний № П-04/00544-22, № П-04/00545-22, № 04/00623-22, № 04/00624-22, № 04/00627 - 04/00631-22, № 04/00625-22, 04/00626-22, № П-04/00408-22
- 8) Экспертные заключения от 22.02.2022г. № 66-20-004/12-448-2022, от 22.02.2022г. № 66-20-004/12-454-2022, № 66-20-004/12-458-2022, № 66-004/12-459-2022, № 66-20-004/12-441-2022, № 66-20-004/12-460-22, № 66-20-004/12-442-2022

указываются дата, время и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол отбора, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), акты, протоколы испытаний, протокол испытания, экспертные заключения), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий в целях соблюдения и исполнения законодательных требований, законодательные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
Асташенко Наталья Анатольевна



главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах Асташенко Наталья Анатольевна, 8 34360 32308

фактически исполняет обязанности инспектора (руководителя группы инспекторов), принимающего выездную проверку

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Судья Светлана Николаевна. 18.02.2022. в 14.00. Подписи: [подпись] [подпись]

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

- Судья Светлана Николаевна
- Судья Наталья Сергеевна
- Судья Мария Александровна
- Судья Кристина Дмитриевна
- Судья Ольга Игоревна
- Судья Анна Александровна

[Faint background text and additional handwritten notes]